



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-04.2025-0207

«04» апреля 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крючковская средняя общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Крючковская средняя общеобразовательная школа».
- 2. Заявитель, юридический адрес:** Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области), г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1.
- 3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крючковская средняя общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области, Россия, 461332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка, пер. Школьный, д.3 (ИНН 5623004595, ОГРН 1025602985891).
- 4. Фактический адрес:** 461332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка, пер. Школьный, д.3.
- 5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** поручение ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 44252 от 18.02.2023 г. зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0207 от 19.02.2024 г.
- 6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.
- 7. Рассмотрены следующие документы:**
 - копия технического паспорта (план – схема);
 - копии протоколов испытаний (измерений): № 11-04-29653-п от 24.09.2024; № 56-00/63627-01-24 от 06.11.2024; № 56-00/63573-01-24 от 06.11.2024; измерения проведены

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2025-0207

№ стр. 1 из 6

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510115;

- копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/25/44 от 23.01.2025 г;

- копия договора № 0309-ЦФб/25 возмездного оказания услуг от 04.04.2025 г;

- копия договора № 1085/25 от 24.02.2025 г. на проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки.

8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять в одноэтажном здании МБОУ «Крючковская СОШ», построенном в 1964 году, наполняемость в 1 смену – 25 человек (2 отряда (10-15 человек)), продолжительность смены 21 день, с 8.30 до 14.30 часов, возраст с 7-16 лет, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Территория ограждена по всему периметру забором, благоустроена. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для сбора отходов с твердым покрытием, установлен один контейнер с крышкой. Представлен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/25/44 от 23.01.2025 г. с ООО «Природа».

Наружное освещение территории имеется. Покрытие проездов и дорожек не имеют дефектов. Для обеспечения отсутствия на территории грызунов, насекомых и клещей, заключен договор № 1085/25 от 24.02.2025 г. на проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области».

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления используют помещения: игровые комнаты (отрядные) (учебный кабинет ИЗО, читальный зал), кружковая (актовый зал), спортивный зал, отдельные туалеты для мальчиков, девочек, пищеблок.

Набор помещений оздоровительного учреждения:

Наименование помещений	Площадь, м ² Площадь на 1 уч-ся	Норматив, ' не менее м ²	Обеспеченность оборудованием
Игровая 1 отряда (кабинет ИЗО)	39,2 /2,5	2,5 м ² / чел.	Мебель, регулируемая по высоте (столы и стулья), расставлена с учетом левостороннего освещения, раковина для мытья рук
Игровая 2 отряда (читальный зал)	56,3/3,7	2,5 м ² / чел.	Мебель, регулируемая по высоте (столы и стулья), расставлена с учетом левостороннего освещения
Кружковая (актовый зал)	79,2/5,3	3,5 м ² / чел.	Мебель, регулируемая по высоте (столы и стулья), расставлена с учетом левостороннего освещения, музыкальный центр, имеются настольные игры и материал для творчества
Туалет для мальчиков	11,4/0,1	0,1 м ² / чел.	2 унитаза, 2 писсуара, 1 раковины для мытья рук
Туалет для девочек	11,4/0,1	0,1 м ² / чел.	4 унитаза, 2 раковины для мытья рук
Спортивный зал	124,0/10,0	10 м ² / чел.	Спортивный инвентарь, маты гимнастические, шведская стенка, волейбольные стойки, баскетбольные коль-

Подпись 1-го эксперта 

№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2025-0207

№ стр. 2 из 6

Обеденный зал	47,0/3,1	0,7 м ² / посадочное место	ца Обеденные столы и скамейки
---------------	----------	---------------------------------------	----------------------------------

Минимальный набор помещений соответствует п.п.3.12.2, 2.3.1 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). Площади помещений п.172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

Внутренняя отделка помещений:

- в игровых и кружковых: стены, потолки окрашены водоэмульсионной краской, пол линолеум;

- в спортивном зале: стены, потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, покрыты лаком;

- в туалетах для мальчиков и девочек: стены на всю высоту отделаны кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы отделаны кафельной напольной плиткой;

- обеденный зал: стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок подвесной типа, «Армстронг», полы отделаны кафельной напольной плиткой;

- производственные помещения пищеблока: стены отделаны кафельной плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы отделаны кафельной напольной плиткой;

Покрытия выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию. Не имеют дефектов и повреждений.

Водоснабжение: холодное - централизованное, горячее - автономное от электроподогревателей. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек, раковины перед обеденным залом, мочевые ванны и раковины для рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока. Проводились лабораторные исследования питьевой воды – централизованного водоснабжения (протокол лабораторных исследований № 11-04-29653-п от 24.09.2024).

В результате проведенной экспертизы результатов лабораторных исследований установлено (протокол лабораторных исследований № 11-04-29653-п от 24.09.2024): отбор проб воды произведен аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 14.05.2025 г., отбор, доставка образца и лабораторные исследования выполнены в соответствии с требованиями аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее число микроорганизмов (ОМЧ), энтерококки, колифаги, E.coli, запах при 20°C, привкус, мутность (по формазину), цветность.

Результаты исследований и гигиенические нормативы приведены в таблице:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	баллы	0	не более 2
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6
3	Вкус	баллы	0	не более 2
4	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50

6	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие
7	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	отсутствие
8	Энтерококки	КОЕ/100 см3	0	отсутствие
9	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	отсутствие

При проведении экспертизы установлено, что результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 3.1, 3.5.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи высотой ~ 10 см, который расположен на первом этаже, в коридоре.

Канализация: местная, со сбросом стоков в выгребную яму, в исправном состоянии. В туалетах установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги, держатели для бумажных полотенец, бумажные полотенца, жидкое мыло, кожные антисептики, унитазы оборудованы индивидуальными сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, достаточно.

Отопление: местная котельная. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из дерева (в спортивном зале). Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров.

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, оборудованные легкоснимаемыми защитными сетками. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений. Механическая приточно-вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке с разводкой по всем цехам. Для обеззараживания воздушной среды в кабинетах, на пищеблоке, в обеденном зале, холле используют бактерицидные передвижные рециркуляторы.

Освещение: естественное имеется, искусственное общее верхнее. Типы установленных осветительных приборов – люминесцентные лампы, защитная арматура имеется. Осветительные приборы в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи (вертикально направленные).

Обеденный зал, площадью 47,0 м² рассчитанный на 36 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. Перед обеденным залом оборудованы 4 раковины с подводкой горячей и холодной воды, обеспечены жидким мылом, электросушилки для рук в количестве 2 шт.

В рамках проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов заключен договор № 0309-ЦФ6/25 возмездного оказания услуг от 04.04.2025 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Организация горячего питания осуществляется на пищеблоке школы.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, ис-

ключающие встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производственные помещения пищеблока расположены на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы для загрузки готовой продукции.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

Горячий цех: 2 электроплиты на 4 варочные поверхности на 4 конфорки, с духовым шкафом, световые индикаторы и датчики температурного режима имеются, в рабочем состоянии, производственные столы цельнометаллические (ГП, ОВ, МВ, хлеб, раздача), овощерезка, 2 холодильника (молочная продукция, суточные пробы), слайсер, разделочные доски и ножи (МВ, КВ, ОВ, хлеб), весы ГП, стеллаж для кухонной посуды 1 шт., 3-х секционная моечная ванна для кухонной посуды, оборудованная душевой насадкой с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной воды, имеет маркировку объемной вместимости; кухонной посуды в достаточном количестве, хранится на стеллажах, вся посуда промаркирована; раковина для мытья рук персонала, оборудованная подводом холодной и горячей воды, переносной бактерицидный рециркулятор.

Овощной цех: овощерезка ОС – 1 шт., контрольные весы - 1 шт., производственные цельнометаллические столы - 2 шт., разделочная доска и нож ОС, чашки для сырых овощей, 2-х секционная моечная ванна с подводом горячей и холодной воды, раковина для мытья рук персонала – 1 шт.

Мясо - рыбный цех: производственные цельнометаллические столы – 3 шт. (РС, КС, МС), разделочные доски и ножи (РС, КС, МС), моечные 2-х секционные ванны - 2 шт. (РС, МС, яйца, КС), электромясорубка (МС), морозильный ларь для мяса, холодильник с морозильной камерой для рыбы, раковина для мытья рук персонала - 1 шт.

Склад для сухих продуктов: стеллаж из нержавеющей стали для хранения сыпучих продуктов, весы.

Склад для овощей оборудована металлическими стеллажами, весами, кондиционером.

Моечная для мытья столовой посуды: двух- и трехсекционная ванна для мытья столовой посуды и приборов, стаканов, стеллаж для сушки посуды – 1 шт., раковина для мытья рук персонала – 1 шт. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. Столовая посуда фаянсовая, в достаточном количестве. Столовые приборы из нержавеющей стали, хранятся в металлических каскетах;

- гардероб для персонала: шкафы для уличной и спецодежды;
- туалет для персонала: имеется раковина, туалет и душевая кабина для персонала;
- помещение для хранения уборочного инвентаря - 1 поддон с душевой насадкой с подводкой горячей и холодной воды, шкаф для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

Для оказания медицинской помощи в здании школы имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание детей осуществляется Крючковой врачебной амбулаторией по договору с ГБУЗ Беляевская РБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крючковская средняя общеобразовательная школа» Беляевского района, Оренбургской области, юридический адрес: 461332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка, пер. Школьный, д.3, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе муниципального бюджетного



общеобразовательного учреждения «Крючковская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 461332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка, пер. Школьный, д.3. ИНН 5623004595, ОГРН 1025602985891

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене
Отделения гигиены



С.Ж. Кударова

